

Impastatrici a spirale

Spiral mixer

Spiral - Teigknetmaschinen

Pétrins à spirale

Amasadoras de spiral

Amassadeira espiral

Спиральная тестомесильная машина



L'impastatrice a spirale è la macchina ideale per pizzerie, pasticcerie, panetterie e famiglie. La forma particolare della spirale consente di ottenere impasti perfettamente amalgamati in pochi minuti. La vasca, la spirale, il piantone centrale e la griglia di protezione sono in acciaio inox. Il sistema di trasmissione è particolarmente silenzioso in quanto è realizzato con motoriduttore a bagno d'olio. Tutte le macchine hanno in dotazione lo spaccapasta. Le impastatrici possono essere dotate di: motore monofase, motore trifase. Su richiesta: motore trifase a 2 velocità, motore con voltaggi speciali.

The spiral mixer is the ideal equipment for pizzerias, pastry-shops, bakeries and families. The particular shape of the spiral allows obtaining a perfectly mixed dough in few minutes. The bowl, the spiral, the central column and the protection grid are made of stainless steel. The gearbox is particularly silent as it is made of oil bath gearmotor. All the equipment are equipped with dough-breaker. The mixers can be equipped with a single-phase motor or a three phases one. On request, two speeds are available on three-phases motors. Special Voltages are available on request as well.

La amasadora a espiral es la máquina ideal para pizzerías, pastelerías, panaderías y familias. La particular forma de la espiral permite obtener masas perfectamente amalgamadas en pocos minutos. La artesa, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son en acero inoxidable. El sistema de transmisión es especialmente silencioso, al estar realizado con un motorreductor al baño de aceite. Todas las máquinas incluyen cortapastas de serie. Las amasadoras pueden estar equipadas con: motor monofásico, motor trifásico. Bajo pedido: motor trifásico con 2 velocidades, motor con voltajes especiales.

Die Spiralteigknetmaschine ist die ideale Maschine für Pizzeria, Konditorei, Bäckerei und für die Familie. Die besondere Form der Spirale erlaubt ein perfekter Teig in einigen Minuten. Die Wanne, die zentrale Stange, das Schutzzitter sind aus Rostfreiem Stahl. Der Antrieb ist besonders lautlos, denn sie hat ein Oelbaduntersetzungsgtriebe. Alle Maschinen haben den Teigbrecher. Die Spiralteigknetmaschinen können mit folgendem ausgerüstet sein: einphasiger Motor; dreiphasiger Motor. Auf Anfrage: dreiphasiger Motor mit zwei Geschwindigkeiten, Motor mit besonderen Spannungen.

A amassadeira espiral é a máquina ideal para pizzarias, pastelarias, padarias e famílias. A forma especial da espiral permite obter massas perfeitamente misturadas em poucos minutos. A cuba, a espiral, a coluna central e a grelha de proteção são em aço inoxidável. O sistema de transmissão é particularmente silencioso pois é realizado com motorreductor em banho de óleo. Todas as máquinas estão equipadas de série com o cortamassa. As amassadeiras podem ser equipadas com: motor monofásico, motor trifásico. Sob encomenda: motor trifásico de 2 velocidades, motor com voltagens especiais.

La pétrin à spirale est la machine idéale pour pizzerias, patisseries, boulangeries et familles. La forme particulière de la spirale permet d'avoir un pétrissage parfaitement amalgamé en peu de minutes. La cuve, la spirale, la colonne centrale et la grille de protection sont en acier inox. Le système de transmission est particulièrement silencieux, car il est réalisé avec motorréducteur à bain d'huile. Toutes les machines sont équipées de coupe-pâtes. Les pétrins peuvent être équipés par: moteur monophasé, moteur triphasé. Sur demande : moteur triphasé avec 2 vitesses, moteur à tension spéciale.

Сpirальная тестомесильная машины - это идеальное решение для пиццерий, кондитерских, хлебопекарен, а также для использования в домашних условиях. Спираль особой формы дает возможность за несколько минут получить совершенно однородное тесто. Дежа, спираль, центральная стойка и защитная решетка изготовлены из нержавеющей стали. Система передачи практически бесшумная благодаря использованию редукторного двигателя с масляной ванной. Все машины дополнительно оборудованы насадкой для взбивания теста. На тестомесильных машинах может быть установлен: - однофазный двигатель - трехфазный двигатель с 2 скоростями - двигатель со специальным напряжением.

* Optional | Optional | Optional | Option |
Opcional | Opcional | Опция

⌚ Timer di serie | Timer included | Serienmäßiger
Timer | Minuteur de série | Temporizador de serie
| Timer de série | Таймер включен в серийную
комплектацию

⌚ Ruote di serie | Wheels included | Serienmäßige
Räder | Roulettes de série | Ruedas de serie |
Rodas de serie | Колеса включены в серийную
комплектацию

Impastatrici a spirale

Testa e vasca fissa

Spiral mixer | Fixed head and bowl

Spiral - Teigknetmaschinen | Festen Kopf und Wanne

Pétrins à spirale | Tête et cuve fixées

Amasadoras de espiral | Cabezal y artesa fijos

Amassadeira espiral | Cabeça e cuba fixa

Машина тестомесильная | фиксированная траверса и несъемная дежа



IBM 5



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	5,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	7,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	29,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Diámetro de la artesa Диаметр дежи	cm	24,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230)	KW hp	0,37 0,5
Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя		
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400)	KW hp	- -
Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя		
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 24,0 P 50,0 H 50,0
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 62,5 P 39,5 H 70,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,17
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	41,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	45,0

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц

SERIE IBM | IBT

IBM Monofase | Single phase | Einphasiger |
 Monophasé | Monofásica | Monofásica |
 Однофазный

IBT Trifase | Three-phase | Dreiphasiger | Triphasé
 Trifásica | Trifásica | Трехфазный



IBM 10



IBM 15



IBT 15



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	8,0	Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	12,0
Capacità Capacity Fassungsvolumen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	10,0	Capacità Capacity Fassungsvolumen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	16,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	35,0	Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	48,0
Diametro vasca Bowl diameter Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	26,0	Diametro vasca Bowl diameter Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	32,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230	Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,37 0,5	Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	- -	Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 26,0 P 50,0 H 50,0	Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 72,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 62,5 P 39,5 H 70,5	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 79,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,17	Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,24
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	42,0	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	65,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	46,0	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	75,0

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц



OPTIONAL IBT

Seconda velocità | Second speed | Zweite Geschwindigkeit | Deuxième vitesse | Segunda velocidad | Segunda velocidadade | Вторая скорость





IBM 20



IBT 20



IBM 30



IBT 30



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	17,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	22,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	56,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежи	cm	36,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 72,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 79,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,24
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	65,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	75,0

Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	25,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	32,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	88,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежи	cm	40,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,1 1,5
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,1 1,5
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 42,4 P 73,5 H 80,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 76,5 P 47,5 H 88,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,32
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	86,6
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	94,0

OPTIONAL IBT

Seconda velocità | Second speed | Zweite Geschwindigkeit | Deuxième vitesse |
 Segunda velocidad | Segunda velocidad | Вторая скорость



Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz |
 Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz |
 Двигатель с частотой 60 Гц



IBM 40



IBT 40



IBM 50



IBT 50



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	35,0	Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	42,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	41,0	Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	48,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Пâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	112,0	Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Пâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	128,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diametro cuve Diámetro de la artesa Diâmetro da cuba Диаметр дежи	cm	45,0	Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diametro cuve Diámetro de la artesa Diâmetro da cuba Диаметр дежи	cm	45,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400	Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einhässiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,1 1,5	Potenza motore monofase Single-phase motor power Einhässiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,5 2,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,1 1,5	Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,5 2,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 48,0 P 80,5 H 82,5	Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 48,0 P 80,5 H 82,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 82,5 P 54,0 H 93,5	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 82,5 P 54,0 H 93,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,42	Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,42
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	95,4	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	97,4
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	108,0	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	109,0

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц

Impastatrici a spirale

Testa ribaltabile e vasca estraibile

Spiral mixers | Rising top and extractable bowl

Spiral - Teigknetmaschinen | Hebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

Pétrins à spirale | Tête basculante et cuve extractible

Amasadoras de espiral | Cabezal abatible y artesa extraíble

Amassadeira espiral | Cabeça rebatível e cuba extraível

Машина тестомесильная | подъемная траверса и съемная дежа



IMR 5



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	5,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	7,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	29,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежи	cm	24,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW (volt230) hp	0,37 0,5
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW (volt400) hp	- -
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 67,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 69,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,21
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	58,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брутто	kg	60,0

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц

SERIE IMR | ITR

IMR Monofase | Single phase | Einphasiger |
Monophasé | Monofásica | Monofásica |
однофазный

ITR Trifase | Three-phase | Dreiphasiger | Triphasé
Trifásica | Trifásica | трехфазный



IMR 10



IMR 15



ITR 15



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	8,0	Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	12,0
Capacità Capacity Fassungsvolumen Capacité Capacidad Capacidad Емкость	lt	10,0	Capacità Capacity Fassungsvolumen Capacité Capacidad Capacidad Емкость	lt	16,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	35,0	Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	48,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	26,0	Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	32,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230	Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,37 0,5	Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	- -	Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 67,5	Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 72,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 69,5	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 79,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,21	Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,24
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	56,0	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	71,5
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	60,0	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	77,5

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц



OPTIONAL ITR

Seconda velocità | Second speed | Zweite Geschwindigkeit | Deuxième vitesse | Segunda velocidad | Segunda velocidadade | Вторая скорость





IMR 20



ITR 20



IMR 30



ITR 30



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	17,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidad Емкость	lt	22,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	56,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	36,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	0,75 1,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 38,5 P 67,0 H 72,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 73,5 P 41,5 H 79,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,24
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	81,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	85,0

Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	25,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidad Емкость	lt	32,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	88,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	40,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,1 1,5
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,1 1,5
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 42,4 P 73,5 H 80,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 76,5 P 47,5 H 88,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,32
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	94,6
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	103,0

OPTIONAL ITR

Seconda velocità | Second speed | Zweite Geschwindigkeit | Deuxième vitesse |
 Segunda velocidad | Segunda velocidad | Вторая скорость



Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz |
 Motor con frecuencia 60Hz | Motor com freqüência de 60Hz |
 Двигатель с частотой 60 Гц



IMR 40



ITR 40



IMR 50



ITR 50



Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	35,0	Peso pasta Dough weight Gewicht des Teiges Poids pâte Peso de la masa Peso da massa Вес теста	kg	42,0
Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	41,0	Capacità Capacity Fassungsvermögen Capacité Capacidad Capacidade Емкость	lt	48,0
Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	102,0	Impasto ora Dough/hour Teig/Stunde Pâte/heure Masa por hora Massa/hora Тесто / час	kg	128,0
Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	45,0	Diametro vasca Bowl diametre Wanne Durchmesser Diamètre cuve Диаметро de la artesa Диаметро da cuba Диаметр дежки	cm	45,0
Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400	Alimentazione Power supply Anschluss Alimentation Alimentación Alimentação Питание	volt	230 400
Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,1 1,5	Potenza motore monofase Single-phase motor power Einphasiger Motorleistung (volt230) Puissance moteur monophasé Potencia del motor monofásico Potência do motor monofásico Мощность однофазного двигателя	KW hp	1,5 2,0
Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,1 1,5	Potenza motore trifase Three-phase motor power Dreiphasiger Motorleistung (volt400) Puissance moteur triphasé Potencia del motor trifásico Potência do motor trifásico Мощность трехфазного двигателя	KW hp	1,5 2,0
Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 48,0 P 80,5 H 82,5	Dimensioni macchina Machine sizes Maschine Abmessungen Dimensions machine Medidas de la máquina Dimensões da máquina Размеры машины (д x ш x в)	cm	L 48,0 P 80,5 H 82,5
Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 82,5 P 54,0 H 93,5	Dimensioni imballo Packing dimensions Verpackungsabmessungen Dim emballage Medidas del embalaje Dimensões da embalagem Размеры упаковки	cm	L 82,5 P 54,0 H 93,5
Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,42	Volume Volume Volumen Volume Volumen Volume Объем	m³	0,42
Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	114,0	Peso netto Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto Peso líquido Вес-нетто	kg	122,0
Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	121,0	Peso lordo Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto Peso bruto Вес-брutto	kg	129,0

Motore con frequenza 60Hz | Special engine 60Hz | Motor mit einer Frequenz von 60Hz | Moteur avec fréquence 60Hz | Motor con frecuencia 60Hz | Motor com frequência de 60Hz | Двигатель с частотой 60 Гц